

2026 年 7 月无锡市重点污染源监督性监测数据

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
无锡彰源金属制品 有限公司	水环境,大气环境,环境风险管控	设施排	总氮（以 N 计）	2026-07-14					1.39	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	设施排	六价铬	2026-07-14					<0.004	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	设施排	pH 值	2026-07-14					6.9	无量纲
	水环境,大气环境,环境风险管控	设施排	总磷（以 P 计）	2026-07-14					0.12	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	设施排	氟化物	2026-07-14					1.00	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	设施排	化学需氧量	2026-07-14					50	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	设施排	氨氮（NH3-N）	2026-07-14					0.13	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	设施排	总镍	2026-07-14					<0.05	mg/L
无锡恩福油封有限公司东亭分公司	水环境,大气环境	综合废水（接管）	化学需氧量	2026-07-20					42	mg/L
	水环境,大气环境	综合废水（接管）	总磷（以 P 计）	2026-07-20					0.10	mg/L
	水环境,大气环境	综合废水（接管）	pH 值	2026-07-20					7.6	无量纲

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
	水环境,大气环境	综合废水（接管）	总氮（以 N 计）	2026-07-20					13.3	mg/L
	水环境,大气环境	综合废水（接管）	氨氮（NH3-N）	2026-07-20					5.64	mg/L
	水环境,大气环境	磷化废水排放口 (DW006)	化学需氧量	2026-07-20					6	mg/L
	水环境,大气环境	磷化废水排放口 (DW006)	总氮	2026-07-20					1.46	mg/L
	水环境,大气环境	磷化废水排放口 (DW006)	氨氮（NH3-N）	2026-07-20					0.11	mg/L
	水环境,大气环境	磷化废水排放口 (DW006)	pH 值	2026-07-20					7.4	无量纲
	水环境,大气环境	磷化废水排放口 (DW006)	磷酸盐（以 P 计）	2026-07-20					0.02	mg/L
	水环境,大气环境	磷化废水排放口 (DW006)	总镍	2026-07-20					<0.05	mg/L
	水环境,大气环境	磷化废水排放口 (DW006)	氟化物	2026-07-20					0.14	mg/L
无锡市澳新洗毛有限公司	水环境	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2026-07-14					13.5	mg/L
	水环境	总排口(DW001)	pH 值	2026-07-14					7.6	无量纲
	水环境	总排口(DW001)	总磷（以 P 计）	2026-07-14					0.02	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
	水环境	总排口(DW001)	化学需氧量	2026-07-14					142	mg/L
	水环境	总排口(DW001)	总氮（以 N 计）	2026-07-14					14.1	mg/L
无锡新德印染制品有限公司	水环境,地下水,土壤 污染监管,环境风险 管控	设施排（接管）	总磷（以 P 计）	2026-07-14					0.04	mg/L
	水环境,地下水,土壤 污染监管,环境风险 管控	设施排（接管）	pH 值	2026-07-14					7.6	无量纲
	水环境,地下水,土壤 污染监管,环境风险 管控	设施排（接管）	总氮（以 N 计）	2026-07-14					6.03	mg/L
	水环境,地下水,土壤 污染监管,环境风险 管控	设施排（接管）	化学需氧量	2026-07-14					52	mg/L
	水环境,地下水,土壤 污染监管,环境风险 管控	设施排（接管）	氨氮（NH3-N）	2026-07-14					0.11	mg/L
无锡恩福油封有限公司	水环境,大气环境,环 境风险管控	废水排放口（接管） (DW005)	氨氮（NH3-N）	2026-07-20					2.42	mg/L
	水环境,大气环境,环 境风险管控	废水排放口（接管） (DW005)	总氮（以 N 计）	2026-07-20					14.5	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
	水环境,大气环境,环境风险管控	废水排放口（接管） (DW005)	pH 值	2026-07-20					7.3	无量纲
	水环境,大气环境,环境风险管控	废水排放口（接管） (DW005)	化学需氧量	2026-07-20					54	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	废水排放口（接管） (DW005)	总磷（以 P 计）	2026-07-20					0.05	mg/L
钰邦电子（无锡）有限公司	大气环境	厂区污水总排口（接管） (DW001)	pH 值	2026-07-20					7.1	无量纲
	大气环境	厂区污水总排口（接管） (DW001)	总磷	2026-07-20					1.96	mg/L
	大气环境	厂区污水总排口（接管） (DW001)	化学需氧量	2026-07-20					91	mg/L
	大气环境	厂区污水总排口（接管） (DW001)	总氮	2026-07-20					13.6	mg/L
	大气环境	厂区污水总排口（接管） (DW001)	氨氮	2026-07-20					11.3	mg/L
双良节能系统股份有限公司	水环境,大气环境,环境风险管控	接管口	悬浮物	2026-07-08					23	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	接管口	pH 值	2026-07-08					6.9	无量纲
	水环境,大气环境,环境风险管控	接管口	氨氮（NH3-N）	2026-07-08					6.17	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
	水环境,大气环境,环境风险管控	接管口	总氮（以 N 计）	2026-07-08					8.64	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	接管口	总磷（以 P 计）	2026-07-08					1.13	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	接管口	石油类	2026-07-08					0.41	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	接管口	化学需氧量	2026-07-08					164	mg/L
东洋机电（江阴）有限公司	环境风险管控	接管水	动植物油	2026-07-09					0.60	mg/L
	环境风险管控	接管水	阴离子表面活性剂（LAS）	2026-07-09					0.06	mg/L
	环境风险管控	接管水	悬浮物	2026-07-09					6	mg/L
	环境风险管控	接管水	氨氮（NH3-N）	2026-07-09					1.48	mg/L
	环境风险管控	接管水	石油类	2026-07-09					0.12	mg/L
	环境风险管控	接管水	总氮（以 N 计）	2026-07-09					54.2	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
	环境风险管控	接管水	化学需氧量	2026-07-09					99	mg/L
	环境风险管控	接管水	pH 值	2026-07-09					7.1	无量纲
	环境风险管控	接管水	总磷（以 P 计）	2026-07-09					0.04	mg/L
江苏尼美达科技有 限公司	水环境,大气环境,土壤污染监管	接管池	氨氮（NH3-N）	2026-06-24					0.12	mg/L
	水环境,大气环境,土壤污染监管	接管池	总氮（以 N 计）	2026-06-24					5.26	mg/L
	水环境,大气环境,土壤污染监管	接管池	五日生化需氧量 （BOD5）	2026-06-24					1.0	mg/L
	水环境,大气环境,土壤污染监管	接管池	色度	2026-06-24					4	倍
	水环境,大气环境,土壤污染监管	接管池	动植物油	2026-06-24					<0.06	mg/L
	水环境,大气环境,土壤污染监管	接管池	总磷（以 P 计）	2026-06-24					0.05	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
	水环境,大气环境,土壤污染监管	接管池	pH 值	2026-06-24					7.9	无量纲
	水环境,大气环境,土壤污染监管	接管池	悬浮物	2026-06-24					7	mg/L
	水环境,大气环境,土壤污染监管	接管池	化学需氧量	2026-06-24					14	mg/L
	水环境,大气环境,土壤污染监管	接管池	阴离子表面活性剂 (LAS)	2026-06-24					<0.05	mg/L
	水环境,大气环境,土壤污染监管	接管池	总有机碳	2026-06-24					9.9	mg/L
无锡城北水务建设 管理有限公司北尖 公园净水厂	水环境	污水总排口(DW001)	悬浮物	2026-07-08		28.7			<4	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	总磷 (以 P 计)	2026-07-08		28.7			0.1	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	化学需氧量	2026-07-08		28.7			10	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	色度	2026-07-08		28.7			2	倍
	水环境	污水总排口(DW001)	六价铬	2026-07-08		28.7			<0.004	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2026-07-08		28.7			<0.05	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	总砷	2026-07-08		28.7			0.001	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
	水环境	污水总排口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2026-07-08		28.7			0.138	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	总铬	2026-07-08		28.7			<0.03	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	总氮 (以 N 计)	2026-07-08		28.7			6.5	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	石油类	2026-07-08		28.7			<0.06	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	烷基汞	2026-07-08		28.7			<0	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	动植物油	2026-07-08		28.7			<0.06	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	总汞	2026-07-08		28.7			<0.00004	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	总镉	2026-07-08		28.7			<0.05	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	总铅	2026-07-08		28.7			<0.2	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2026-07-08		28.7			<10	个/L
	水环境	污水总排口(DW001)	五日生化需氧量 (BOD5)	2026-07-08		28.7			3.1	mg/L
	水环境	污水总排口(DW001)	pH 值	2026-07-08		28.7			7.6	无量纲

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
无锡中环应用材料有限公司	水环境,大气环境,环境风险管控	综合废水排放口 (DW001)	总氮	2026-07-13					1.21	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	综合废水排放口 (DW001)	总磷	2026-07-13					0.19	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	综合废水排放口 (DW001)	化学需氧量	2026-07-13					89	mg/L
	水环境,大气环境,环境风险管控	综合废水排放口 (DW001)	氨氮	2026-07-13					<0.04	mg/L
宜兴市艺蝶针织有限公司	水环境,大气环境	污水排放口(DW001)	化学需氧量	2026-07-20					104	mg/L
	水环境,大气环境	污水排放口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2026-07-20					0.16	mg/L
	水环境,大气环境	污水排放口(DW001)	总氮 (以 N 计)	2026-07-20					15.8	mg/L
	水环境,大气环境	污水排放口(DW001)	总锑	2026-07-20					0.00277	mg/L
	水环境,大气环境	污水排放口(DW001)	总磷 (以 P 计)	2026-07-20					1.31	mg/L
宜兴市百丽纺织染整有限公司	水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管	废水排放口(DW001)	总磷 (以 P 计)	2026-07-14					0.03	mg/L
	水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管	废水排放口(DW001)	总氮 (以 N 计)	2026-07-14					13.0	mg/L
	水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2026-07-14					66	mg/L
	水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管	废水排放口(DW001)	总锑	2026-07-14					0.00192	mg/L
	水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管	废水排放口(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2026-07-14					2.21	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
宜兴市建邦环境投资有限责任公司城市污水处理厂	水环境,大气环境	出水(DW001)	总余氯	2026-07-13	1.27	29.5			0.0055	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	全盐量	2026-07-13	1.27	29.5			952	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	硫化物	2026-07-13	1.27	29.5			<0.005	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	总氰化物	2026-07-13	1.27	29.5			0.002	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	二氧化氯	2026-07-13	1.27	29.5			<0.09	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	甲醛	2026-07-13	1.27	29.5			<0.05	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	急性毒性（HgCl2 毒性当量）	2026-07-13	1.27	29.5			0	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	苯酚	2026-07-13	1.27	29.5			<0.0005	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	动植物油类	2026-07-13	1.27	29.5			<0.06	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	总锑	2026-07-13	1.27	29.5			0.00388	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	氟化物	2026-07-13	1.27	29.5			0.71	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	pH 值	2026-07-13	1.27	29.5			7.2	无量纲
	水环境,大气环境	出水(DW001)	化学需氧量	2026-07-13	1.27	29.5			17	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	总氮（以 N 计）	2026-07-13	1.27	29.5			5.03	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	总磷（以 P 计）	2026-07-13	1.27	29.5			0.08	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	悬浮物	2026-07-13	1.27	29.5			10	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	五日生化需氧量 （BOD5）	2026-07-13	1.27	29.5			3.4	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	石油类	2026-07-13	1.27	29.5			<0.06	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	色度	2026-07-13	1.27	29.5			4	倍
	水环境,大气环境	出水(DW001)	总铅	2026-07-13	1.27	29.5			<0.002	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
	水环境,大气环境	出水(DW001)	总镉	2026-07-13	1.27	29.5			<0.0002	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	总铬	2026-07-13	1.27	29.5			<0.03	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	六价铬	2026-07-13	1.27	29.5			<0.004	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	总汞	2026-07-13	1.27	29.5			<0.00004	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	总砷	2026-07-13	1.27	29.5			<0.0003	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	阴离子表面活性 剂 (LAS)	2026-07-13	1.27	29.5			0.14	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	粪大肠菌群数	2026-07-13	1.27	29.5			<20	MPN/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	烷基汞	2026-07-13	1.27	29.5			0	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	氨氮 (NH3-N)	2026-07-13	1.27	29.5			<0.04	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	大肠菌群数	2026-07-13	1.27	29.5			250	个/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	甲苯	2026-07-13	1.27	29.5			<0.002	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	挥发酚	2026-07-13	1.27	29.5			0.0004	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	苯胺类	2026-07-13	1.27	29.5			0.08	mg/L
	水环境,大气环境	出水(DW001)	总有机碳	2026-07-13	1.27	29.5			2.2	mg/L
	水环境,大气环境	进水(IW001)	pH 值	2026-07-13					7.5	无量纲
	水环境,大气环境	进水(IW001)	化学需氧量	2026-07-13					210	mg/L
	水环境,大气环境	进水(IW001)	氨氮 (NH3-N)	2026-07-13					21.6	mg/L
	水环境,大气环境	进水(IW001)	总磷 (以 P 计)	2026-07-13					1.64	mg/L
	水环境,大气环境	进水(IW001)	总氮 (以 N 计)	2026-07-13					43.1	mg/L
宜兴乐祺纺织集团 有限公司	水环境,大气环境	污水排放口(DW004)	氨氮 (NH3-N)	2026-07-14					0.35	mg/L
	水环境,大气环境	污水排放口(DW004)	总磷 (以 P 计)	2026-07-14					0.16	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
	水环境,大气环境	污水排放口(DW004)	总氮（以 N 计）	2026-07-14					21.2	mg/L
	水环境,大气环境	污水排放口(DW004)	化学需氧量	2026-07-14					54	mg/L
	水环境,大气环境	污水排放口(DW004)	总锑	2026-07-14					0.07530	mg/L
江苏三木化工股份有限公司	水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	污水排放口(DW002)	总氮（以 N 计）	2026-07-21					32.6	mg/L
	水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	污水排放口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2026-07-21					1.44	mg/L
	水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	污水排放口(DW002)	化学需氧量	2026-07-21					124	mg/L
	水环境,地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	污水排放口(DW002)	总磷（以 P 计）	2026-07-21					3.85	mg/L
无锡市耀鑫新材料科技有限公司	大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	污水排放口(DW001)	总磷（以 P 计）	2026-07-16					0.58	mg/L
	大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2026-07-16					6.20	mg/L
	大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	污水排放口(DW001)	总硒	2026-07-16					0.292	mg/L
	大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	污水排放口(DW001)	总氮（以 N 计）	2026-07-16					29.1	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
	大气环境,土壤污染 监管,环境风险管控	污水排放口(DW001)	化学需氧量	2026-07-16					8	mg/L
宜兴市瑞德食品有 限公司	水环境,大气环境	污水排放口(DW001)	总磷（以 P 计）	2026-07-15					2.29	mg/L
	水环境,大气环境	污水排放口(DW001)	化学需氧量	2026-07-15					15	mg/L
	水环境,大气环境	污水排放口(DW001)	总氮（以 N 计）	2026-07-15					34.0	mg/L
	水环境,大气环境	污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2026-07-15					<0.04	mg/L
无锡惠联垃圾热电 有限公司		废水总排放口 DW001(DW001)	总氮	2026-06-18					13.0	mg/L
		废水总排放口 DW001(DW001)	总磷	2026-06-18					0.38	mg/L
		废水总排放口 DW001(DW001)	pH 值	2026-06-18		26.8			8.7	无量纲
无锡惠发电镀有限 公司		生活废水排放口 DW001(DW001)	氨氮	2026-06-18					20.2	mg/L
		生活废水排放口 DW001(DW001)	五日生化需氧量 （BOD5）	2026-06-18					27.0	mg/L
		生活废水排放口 DW001(DW001)	总磷	2026-06-18					2.06	mg/L
		生活废水排放口 DW001(DW001)	总氮	2026-06-18					23.2	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量 (m³/s)	水温 (°C)	生产 负荷 (%)	进口 浓度	排放浓度	单位
		生活废水排放口 DW001(DW001)	化学需氧量	2026-06-18					90	mg/L
		生活废水排放口 DW001(DW001)	pH 值	2026-06-18		28			7.2	无量纲
		生活废水排放口 DW001(DW001)	悬浮物（SS）	2026-06-18					8	mg/L
		生活废水排放口 DW001(DW001)	动植物油类	2026-06-18					<0.06	mg/L
无锡振达印染有限公司		雨水排放口(DW002)	总磷（以 P 计）	2026-07-10					0.31	mg/L
		雨水排放口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2026-07-10					0.90	mg/L
		雨水排放口(DW002)	六价铬	2026-07-10					<0.004	mg/L
		雨水排放口(DW002)	pH 值	2026-07-10		28.4			11.0	无量纲
		雨水排放口(DW002)	化学需氧量	2026-07-10					174	mg/L

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
无锡城北水务建设管理有限公司北尖公园净水厂	水环境	DA001	氨	2026-07-08		34.1			1.72		0.36	0.36	mg/m3
	水环境	DA001	臭气浓度(无量纲)	2026-07-08		34.1			1.72		199	199	无量纲
	水环境	DA001	硫化氢	2026-07-08		34.1			1.72		0.013	0.013	mg/m3
华能江阴燃机热电有限责任公司	水环境, 大气环境	废气排放口	氮氧化物	2026-06-26	1342593	82.8	8.1	14.7	14.1	53	12	11	mg/m3
	水环境, 大气环境	废气排放口	二氧化硫	2026-06-26	1342593	82.8	8.1	14.7	14.1	53	<2	<2	mg/m3
	水环境, 大气环境	废气排放口	颗粒物	2026-06-26	1342593	82.8	8.1	14.7	14.1	53	1.2	1.1	mg/m3
江阴市柯达塑化有限公司	水环境, 大气环境	废气排放口	非甲烷总烃	2026-07-14	17020	55	3.88		3.4		16.2	16.2	mg/m3
无锡中环应用材料有限公司	水环境, 大气环境, 环境风险管	粘棒车间 DA006 排气筒	非甲烷总烃	2026-07-13	25752	34	4.08		13.4		0.64	0.64	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
	控												
宜兴市艺蝶针织有限公司	水环境, 大气环境	生产车间 DA002	非甲烷总烃	2026-07-20	2750	35	3.78		12.8		0.14	0.14	mg/m3
江苏东邦科技有限公司	大气环境, 土壤污染监管	PU 车间、PE 车间有机废气及罐区有机废气 DA001 排气筒	非甲烷总烃	2026-07-09	3661	32	4.4		4.2		46.7	46.7	mg/m3
宜兴市德泰纺织浆料有限公司	大气环境, 土壤污染监管	工艺废气 DA001 排气筒	非甲烷总烃	2026-07-28	1777	34	3.95		4.6		1.74	1.74	mg/m3
宜兴市建邦环境投资有限责任公司城市污水处	水环境, 大气环境	DA001 排气筒	非甲烷总烃	2026-07-13	6764	31	3.91		4.4		0.11	0.11	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
理厂													
宜兴市博辉特种纤维有限公司	大气环境	POY 纺丝车间废气排气筒	非甲烷总烃	2026-07-20	899	36	4.24		4.2		1.02	1.02	mg/m3
宜兴乐祺纺织集团有限公司	水环境, 大气环境	定型机 DA013 排气筒 (DA013)	非甲烷总烃	2026-07-14	15272	47	3.82		5.5		0.50	0.50	mg/m3
江苏三木化工股份有限公司	水环境, 地下水, 大气环境, 土壤污染监管, 环境风险管控	不饱和树脂 (DA006) (DA006)	非甲烷总烃	2026-07-21	726	35	3.71		1.2		0.57	0.57	mg/m3
无锡市耀鑫新材料科技有限公司	大气环境, 土壤污染监管, 环境风险管	分银+灰化+树脂吸附废气 DA008	氮氧化物	2026-07-16	9320	41.7	4		11.1		11	11	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
	控	排气筒											
	大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	分银+灰化+树脂吸附废气 DA008 排气筒	二氧化硫	2026-07-16	9320	41.7	4		11.1		<3	<3	mg/m3
2026 年七月重点源 (监测日期 6.25-7.24)	一汽铸造有限公司无锡分公司	浇注段有机废气排口 DA040	锑	2026-07-09	26420	47.4	2.4		5.7	100	0.000235	0.000235	mg/m3
		浇注段有机废气排口 DA040	银及其化合物(以银计)	2026-07-09	26420	47.4	2.4		5.7	100	0.0000694	0.0000694	mg/m3
		浇注段有机废气排口 DA040	镉	2026-07-09	26420	47.4	2.4		5.7	100	0.000137	0.000137	mg/m3
		浇注段有机废气排口	锡	2026-07-09	26420	47.4	2.4		5.7	100	0.00401	0.00401	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		DA040											
		PC1-1 电炉除尘排口 DA038	银及其化合物（以银计）	2026-07-08	43963	34.9	2.1		18.4	100	0.000154	0.000154	mg/m3
		PC1-1 电炉除尘排口 DA038	镉	2026-07-08	43963	34.9	2.1		18.4	100	0.000328	0.000328	mg/m3
		PC1-1 电炉除尘排口 DA038	锡	2026-07-08	43963	34.9	2.1		18.4	100	0.00877	0.00877	mg/m3
		PC1-1 电炉除尘排口 DA038	锑	2026-07-08	43963	34.9	2.1		18.4	100	0.000569	0.000569	mg/m3
	无锡市新海励机械厂	浇注废气排气筒 DA003	颗粒物	2026-07-16	5301	46.6	2.3		9.1	100	1.5	1.5	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		浇注废气排气筒 DA003	非甲烷总烃	2026-07-16	5301	46.6	2.3		9.1	100	2.93	2.93	mg/m3
	无锡荣能半导体材料有限公司	FQ2 粘棒车间废气排气筒 DA003	非甲烷总烃	2026-06-25	9672	23.9	2.4		4.2	100	1.92	1.92	mg/m3
2026 年六月重点源 (监测日期 5.25-6.24)	无锡惠联固废处置有限公司	实验室排放口 DA007(DA007)	氯化氢	2026-06-25	3322	23.9	3		4.3	67	1.58	1.58	mg/m3
		除臭喷淋排放口 2 DA006(DA006)	三甲胺	2026-06-24	34486	22.8	3		8.1	67	0.000517	0.000517	kg/h
		除臭喷淋排放口 2 DA006(DA006)	臭气浓度	2026-06-24	38191	23.1	3		9	67	630	630	无量纲

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		除臭喷淋排放口 2 DA006(DA006)	氨	2026-06-24	34486	22.8	3		8.1	67	0.0376	0.0376	kg/h
		除臭喷淋排放口 1 DA005(DA005)	臭气浓度	2026-06-24	33458	20.2	3.5		7.9	67	549	549	无量纲
		除臭喷淋排放口 1 DA005(DA005)	三甲胺	2026-06-24	33541	23.2	3.5		8	67	0.000503	0.000503	kg/h
		除臭喷淋排放口 1 DA005(DA005)	氨	2026-06-24	35823	20.8	3.6		8.4	67	0.015	0.015	kg/h
		除尘器废气排放口 2	颗粒物	2026-06-25	400	35.9	1.7		6.5	67	1.3	1.3	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		DA002(DA002)											
		除尘器 废气排 放口 1 DA001(DA001)	颗粒物	2026-06-25	230	34.9	1.6		3.7	67	1.2	1.2	mg/m3
	无锡恒 益电器 配件厂	固化车 间废气 排放口 DA001	乙苯	2026-06-08	4317	26.8	2.5		3.5	100	<0.006	<0.006	mg/m3
		固化车 间废气 排放口 DA001	非甲烷总烃	2026-06-08	4317	26.8	2.5		3.5	100	1.55	1.55	mg/m3
		固化车 间废气 排放口 DA001	臭气浓度	2026-06-08						100	724	724	无量纲
		固化车 间废气 排放口 DA001	二甲苯	2026-06-08	4317	26.8	2.5		3.5	100	0.239	0.239	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		固化车间废气排放口 DA001	苯乙烯	2026-06-08	4317	26.8	2.5		3.5	100	0.000755	0.000755	kg/h
		固化车间废气排放口 DA001	甲苯	2026-06-08	4317	26.8	2.5		3.5	100	0.064	0.064	mg/m3
	无锡惠联垃圾热电有限公司	9#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA002(DA002)	氯化氢	2026-06-16	182150	152.4	21.3	10.4	19	100	1.51	1.42	mg/m3
		9#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA002(DA002)	氨	2026-06-17	166985	153.2	22.8		17.8	100	0.11	0.11	kg/h

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		9#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA002(DA002)	一氧化碳	2026-06-16	165504	151.7	21.6	10.5	17.3	100	4	4	mg/m3
		9#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA002(DA002)	二氧化碳	2026-06-16	165504	151.7	21.6	10.5	17.3	100	182	173	g/m3
		9#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA002(DA002)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl 计）	2026-06-16	170445	149.6	22.1	9.1	17.8	100	0.000096	0.0000806	mg/m3
		9#生活垃圾焚	氟化氢	2026-06-16	171295	149.7	22.1		17.9	100	<0.08	<0.08	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		烧炉废气排放口 DA002(DA002)											
		9#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA002(DA002)	汞及其化合物	2026-06-16	170445	149.6	22.1	9.1	17.8	100	<0.0025	<0.0025	mg/m3
		9#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA002(DA002)	二噁英类	2026-06-17						100	0.0065	0.0065	ng-TEQ/m3
		9#生活垃圾焚烧炉废气排放口	颗粒物	2026-06-16	174590	150.6	21.5	10.2	18.2	100	1.4	1.3	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		口 DA002(DA002)											
		9#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA002(DA002)	二氧化硫	2026-06-16	165504	151.7	21.6	10.5	17.3	100	<3	<3	mg/m3
		9#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA002(DA002)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	2026-06-16	170445	149.6	22.1	9.1	17.8	100	0.0076	0.00648	mg/m3
		9#生活垃圾焚烧炉废气排放口	氮氧化物	2026-06-16	165504	151.7	21.6	10.5	17.3	100	86	82	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		DA002(DA002)											
		8#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA001(DA001)	颗粒物	2026-06-17	170385	159.9	24.6	9.7	18.9	100	1.2	1.1	mg/m3
		8#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA001(DA001)	氟化氢	2026-06-17	167533	161	24.3		18.5	100	0.24	0.24	mg/m3
		8#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA001(DA001)	氯化氢	2026-06-17	166338	158.4	24.3	9.8	18.3	100	2.44	2.17	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		8#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA001(DA001)	汞及其化合物	2026-06-16	180371	161.2	22.1	10.2	19.4	100	<0.0025	<0.0025	mg/m3
		8#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA001(DA001)	二氧化碳	2026-06-17	171420	160.2	24.6	9.4	19	100	180	155	g/m3
		8#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA001(DA001)	氮氧化物	2026-06-17	171420	160.2	24.6	94	19	100	73	63	mg/m3
		8#生活垃圾焚	氨	2026-06-16	187193	161.2	22.1		20.1	100	0.095	0.095	kg/h

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		烧炉废气排放口 DA001(DA001)											
		8#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA001(DA001)	二氧化硫	2026-06-17	171420	160.2	24.6	9.4	19	100	<3	<3	mg/m3
		8#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA001(DA001)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2026-06-16	180371	161.2	22.1	10.2	19.4	100	0.0000527	0.0000564	mg/m3
		8#生活垃圾焚烧炉废气排放口	一氧化碳	2026-06-17	171420	160.2	24.6	9.4	19	100	5	4	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		口 DA001(DA001)											
		8#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA001(DA001)	二噁英类	2026-06-16						100	0.0026	0.0026	ng-TEQ/ m3
		8#生活垃圾焚烧炉废气排放口 DA001(DA001)	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计)	2026-06-16	180371	161.2	22.1	10.2	19.4	100	0.00979	0.00905	mg/m3
		生化池废气排放口 DA013(DA013)	硫化氢	2026-06-18	13431	24.6	3.5		11	100	0.00000168	0.00000168	kg/h

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		生化池 废气排 放口 DA013(DA013)	氨	2026-06-18	13431	24.6	3.5		11	100	0.014	0.014	kg/h
		生化池 废气排 放口 DA013(DA013)	臭气浓度	2026-06-18	13431	24.6	3.5		11	100	977	977	无量纲
	无锡市 长安高 分子材 料厂有 限公司	导热油 炉排放 口 DA005	氮氧化物	2026-06-16	3285	71.1	8.4	10.3	2.5	80	19	31	mg/m3
		导热油 炉排放 口 DA005	烟气黑度 (林格曼黑 度，级)	2026-06-16	3285	71.1	8.4	10.3	2.5	80	<1	<1	级
		导热油 炉排放 口 DA005	二氧化硫	2026-06-16	3285	71.1	8.4	10.3	2.5	80	<3	<3	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		导热油炉排放口 DA005	颗粒物	2026-06-16	3285	71.1	8.4	10.3	2.5	80	1.2	2.0	mg/m3
	无锡惠发电镀有限公司	镀铬南车间排口 DA002	铬酸雾	2026-06-18	22527	28.4	2.7		10.1	73	<0.005	<0.005	mg/m3
		酸洗车间排口 DA006	氯化氢	2026-06-18	16733	26.7	2.8		12	73	0.50	1.4	mg/m3
		酸洗车间排口 DA006	硫酸雾	2026-06-18	16733	26.7	2.8		12	73	<0.2	<0.2	mg/m3
		镀铬北车间排口 DA001	铬酸雾	2026-06-18	14590	27.3	2.7		6.5	73	<0.005	<0.005	mg/m3
	无锡博智复合材料有限公司	3#机加工废气排放口 DA003	颗粒物	2026-06-17	4675	22.6	2		20.4	100	1.5	1.5	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	流量(m³/h)	温度(°C)	湿度(%)	含氧量(%)	流速(m/s)	生产负荷(%)	实测浓度	折算浓度	单位
		2#机加工废气排放口 DA002	颗粒物	2026-06-17	10338	26.1	2.4		11.4	100	1.7	1.7	mg/m3
		1#机加工废气排放口 DA001	颗粒物	2026-06-17	5494	23.9	2.2		6	100	1.2	1.2	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
无锡城北水务 建设管理有限 公司北尖公园 净水厂	水环境	G3	硫化氢	2026-07-08	西南	1.8	33.3	100.4	0.001	mg/m3
	水环境	G3	臭气浓度（无量纲）	2026-07-08	西南	1.7	32.6	100.5	<10	无量纲
	水环境	G3	氨	2026-07-08	西南	1.7	32.6	100.5	0.05	mg/m3
	水环境	G4	臭气浓度（无量纲）	2026-07-08	西南	1.8	32.8	100.5	<10	无量纲
	水环境	G4	氨	2026-07-08	西南	1.9	32.6	100.3	0.07	mg/m3
	水环境	G4	硫化氢	2026-07-08	西南	1.8	33.9	100.5	0.002	mg/m3
	水环境	G2	硫化氢	2026-07-08	西南	1.8	33.9	100.5	0.001	mg/m3
	水环境	G2	臭气浓度（无量纲）	2026-07-08	西南	1.9	32.8	100.5	<10	无量纲
	水环境	G2	氨	2026-07-08	西南	1.8	33.9	100.5	0.09	mg/m3
	水环境	G5	甲烷（厂区最高体积浓 度%）	2026-07-08	西南	1.8	34.2	100.3	0.000194	%

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
	水环境	G1	臭气浓度（无量纲）	2026-07-08	西南	1.8	32.7	0.5	<10	无量纲
	水环境	G1	氨	2026-07-08	西南	1.9	32.7	100.3	0.03	mg/m3
	水环境	G1	硫化氢	2026-07-08	西南	1.9	33.4	100.4	<0.001	mg/m3
无锡市新海励 机械厂		G2 下风向	非甲烷总烃	2026-07-16	南风	2.1	36.5	100.3	1.43	mg/m3
		G2 下风向	颗粒物	2026-07-16	南风	2.1	36.3	100.3	0.263	mg/m3
		G1 上风向	非甲烷总烃	2026-07-16	南风	2.1	36.5	100.3	1.07	mg/m3
		G1 上风向	颗粒物	2026-07-16	南风	2.1	36.3	100.3	0.208	mg/m3
		G4 下风向	颗粒物	2026-07-16	南风	2.1	36.3	100.3	0.267	mg/m3
		G4 下风向	非甲烷总烃	2026-07-16	南风	2.1	36.5	100.3	1.46	mg/m3
		G3 下风向	颗粒物	2026-07-16	南风	2.1	36.3	100.3	0.284	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
		G3 下风向	非甲烷总烃	2026-07-16	南风	2.1	36.5	100.3	1.40	mg/m3
江苏湖光钢管 有限公司		G3 无组织废气	颗粒物	2026-06-12	南	2.2	31.1	101.2	0.130	mg/m3
		G3 无组织废气	氯化氢	2026-06-12	南	2.2	31	101.2	<0.02	mg/m3
		G3 无组织废气	氨（氨气）	2026-06-12	南	2.2	31.6	101.2	0.08	mg/m3
		G2 无组织废气	颗粒物	2026-06-12	南	2.2	31.1	101.2	0.099	mg/m3
		G2 无组织废气	氨（氨气）	2026-06-12	南	2.2	31.6	101.2	0.08	mg/m3
		G2 无组织废气	氯化氢	2026-06-12	南	2.2	31	101.2	<0.02	mg/m3
		G4 无组织废气	氯化氢	2026-06-12	南	2.2	31	101.2	<0.02	mg/m3
		G4 无组织废气	颗粒物	2026-06-12	南	2.2	31.1	101.2	0.134	mg/m3
		G4 无组织废气	氨（氨气）	2026-06-12	南	2.2	31.6	101.2	0.16	mg/m3
		G1 无组织废气	氯化氢	2026-06-12	南	2.2	31	101.2	<0.02	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
		G1 无组织废气	氨（氨气）	2026-06-12	南	2.2	31.6	101.2	0.07	mg/m3
		G1 无组织废气	颗粒物	2026-06-12	南	2.2	31.1	101.2	0.182	mg/m3
无锡文汇钢构有限公司		G2 下风向 1	非甲烷总烃	2026-06-17	东北	2.5	30.9	100.8	0.37	mg/m3
		G4 下风向 3	非甲烷总烃	2026-06-17	东北	2.5	30.9	100.8	0.47	mg/m3
		G1 上风向	非甲烷总烃	2026-06-17	东北	2.5	30.9	100.8	0.90	mg/m3
		G3 下风向 2	非甲烷总烃	2026-06-17	东北	2.5	30.9	100.8	0.28	mg/m3
无锡荣能半导体材料有限公司		G2 下风向	非甲烷总烃	2026-06-25	东风	2.3	26.1	100.5	1.10	mg/m3
		G2 下风向	颗粒物	2026-06-25	东风	2.5	29.4	100.6	0.255	mg/m3
		G2 下风向	臭气浓度	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	14	无量纲
		G2 下风向	氨	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	0.086	mg/m3
		G2 下风向	硫化氢	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	<0.00025	mg/m3
		G1 上风向	颗粒物	2026-06-25	东风	2.5	29.4	100.6	0.203	mg/m3
		G1 上风向	硫化氢	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	<0.00025	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
		G1 上风向	非甲烷总烃	2026-06-25	东风	2.3	26.1	100.5	0.51	mg/m3
		G1 上风向	臭气浓度	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	<10	无量纲
		G1 上风向	氨	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	0.044	mg/m3
		G3 下风向	臭气浓度	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	16	无量纲
		G3 下风向	非甲烷总烃	2026-06-25	东风	2.3	26.1	100.5	1.14	mg/m3
		G3 下风向	颗粒物	2026-06-25	东风	2.5	29.4	100.6	0.277	mg/m3
		G3 下风向	氨	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	0.109	mg/m3
		G3 下风向	硫化氢	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	<0.00025	mg/m3
		G4 下风向	氨	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	0.086	mg/m3
		G4 下风向	硫化氢	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	<0.00025	mg/m3
		G4 下风向	臭气浓度	2026-06-25	东风	2.3	27.9	100.5	15	无量纲
		G4 下风向	非甲烷总烃	2026-06-25	东风	2.3	26.1	100.5	1.20	mg/m3
		G4 下风向	颗粒物	2026-06-25	东风	2.5	29.4	100.6	0.258	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
诺化仕(无锡) 制药有限公司		G3 厂界	臭气浓度	2026-06-26	西	1.2	29.2	100.6	14	无量纲
		G3 厂界	氨(氨气)	2026-06-26	西	1.2	28.8	100.6	0.27	mg/m3
		G3 厂界	非甲烷总烃	2026-06-26	西	1.2	30.6	100.6	0.14	mg/m3
		G3 厂界	硫化氢	2026-06-26	西	1.2	28.8	100.6	<0.001	mg/m3
		G2 厂界	氨(氨气)	2026-06-26	西	1.2	28.8	100.6	0.12	mg/m3
		G2 厂界	非甲烷总烃	2026-06-26	西	1.2	30.6	100.6	0.10	mg/m3
		G2 厂界	臭气浓度	2026-06-26	西	1.2	29.2	100.6	13	无量纲
		G2 厂界	硫化氢	2026-06-26	西	1.2	28.8	100.6	0.007	mg/m3
		G1 厂界	硫化氢	2026-06-26	西	1.2	28.8	100.6	<0.001	mg/m3
		G1 厂界	氨(氨气)	2026-06-26	西	1.2	28.8	100.6	0.11	mg/m3
		G1 厂界	非甲烷总烃	2026-06-26	西	1.2	30.6	100.6	0.24	mg/m3
		G1 厂界	臭气浓度	2026-06-26	西	1.2	29.2	100.6	12	无量纲
		G4 厂界	非甲烷总烃	2026-06-26	西	1.2	30.6	100.6	0.14	mg/m3
		G4 厂界	硫化氢	2026-06-26	西	1.2	28.8	100.6	<0.001	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
		G4 厂界	臭气浓度	2026-06-26	西	1.2	29.2	100.6	13	无量纲
		G4 厂界	氨（氨气）	2026-06-26	西	1.2	28.8	100.6	0.11	mg/m3
无锡惠联固废 处置有限公司		G4 下风向	氨	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	0.089	mg/m3
		G4 下风向	硫化氢	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	<0.00025	mg/m3
		G4 下风向	氯化氢	2026-06-24	东风	2.1	23.6	100.3	<0.02	mg/m3
		G4 下风向	臭气浓度	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	13	无量纲
		G4 下风向	颗粒物	2026-06-24	东风	2.1	23.6	100.3	0.254	mg/m3
		G4 下风向	三甲胺	2026-06-24	东风	2.2	22.8	100.4	<0.007	mg/m3
		G3 下风向	颗粒物	2026-06-24	东风	2.1	23.6	100.3	0.274	mg/m3
		G3 下风向	臭气浓度	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	15	无量纲
		G3 下风向	三甲胺	2026-06-24	东风	2.2	22.8	100.4	<0.007	mg/m3
		G3 下风向	氯化氢	2026-06-24	东风	2.1	23.6	100.3	<0.02	mg/m3
		G3 下风向	氨	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	0.106	mg/m3
		G3 下风向	硫化氢	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	<0.00025	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
		G2 下风向	氨	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	0.083	mg/m3
		G2 下风向	臭气浓度	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	13	无量纲
		G2 下风向	氯化氢	2026-06-24	东风	2.1	23.6	100.3	<0.02	mg/m3
		G2 下风向	颗粒物	2026-06-24	东风	2.1	23.6	100.3	0.252	mg/m3
		G2 下风向	三甲胺	2026-06-24	东风	2.2	22.8	100.4	<0.007	mg/m3
		G2 下风向	硫化氢	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	<0.00025	mg/m3
		G1 上风向	臭气浓度	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	<10	无量纲
		G1 上风向	硫化氢	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	<0.00025	mg/m3
		G1 上风向	三甲胺	2026-06-24	东风	2.2	22.8	100.4	<0.007	mg/m3
		G1 上风向	氨	2026-06-24	东风	2.2	22.4	100.4	0.046	mg/m3
		G1 上风向	颗粒物	2026-06-24	东风	2.1	23.6	100.3	0.199	mg/m3
		G1 上风向	氯化氢	2026-06-24	东风	2.1	23.6	100.3	<0.02	mg/m3
无锡市天幕特 阔印染有限公		G1 上风向	非甲烷总烃	2026-06-17	南风	2.1	30.2	100.6	0.44	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
司		G1 上风向	颗粒物	2026-06-17	南风	2.0	30.8	100.7	0.200	mg/m3
		G3 下风向	非甲烷总烃	2026-06-17	南风	2.1	30.2	100.6	1.70	mg/m3
		G3 下风向	颗粒物	2026-06-17	南风	2.0	30.8	100.7	0.276	mg/m3
		G2 下风向	非甲烷总烃	2026-06-17	南风	2.1	30.2	100.6	1.64	mg/m3
		G2 下风向	颗粒物	2026-06-17	南风	2.0	30.8	100.7	0.256	mg/m3
		G4 下风向	颗粒物	2026-06-17	南风	2.0	30.8	100.7	0.259	mg/m3
		G4 下风向	非甲烷总烃	2026-06-17	南风	2.1	30.2	100.6	1.57	mg/m3
无锡恒益电器 配件厂		G1 上风向	非甲烷总烃	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.47	mg/m3
		G1 上风向	臭气浓度	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	<10	无量纲
		G1 上风向	甲苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0048	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
		G1 上风向	二甲苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0016	mg/m3
		G1 上风向	乙苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0006	mg/m3
		G1 上风向	苯乙烯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0012	mg/m3
		G4 下风向	臭气浓度	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	15	无量纲
		G4 下风向	乙苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0013	mg/m3
		G4 下风向	苯乙烯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0043	mg/m3
		G4 下风向	二甲苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0043	mg/m3
		G4 下风向	非甲烷总烃	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	1.33	mg/m3
		G4 下风向	甲苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0448	mg/m3
		G5 固化车间内	臭气浓度	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	19	mg/m3
		G5 固化车间内	非甲烷总烃	2026-06-08	东北风	2.1	22.7	101.1	3.44	mg/m3
		G5 固化车间内	苯乙烯	2026-06-08	东北风	2.1	22.7	101.1	0.0025	mg/m3
		G5 固化车间内	甲苯	2026-06-08	东北风	2.1	22.7	101.1	0.0289	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
		G5 固化车间内	乙苯	2026-06-08	东北风	2.1	22.7	101.1	0.0012	mg/m3
		G5 固化车间内	二甲苯	2026-06-08	东北风	2.1	22.7	101.1	0.004	mg/m3
		G3 下风向	甲苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0422	mg/m3
		G3 下风向	二甲苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0089	mg/m3
		G3 下风向	苯乙烯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0066	mg/m3
		G3 下风向	非甲烷总烃	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	1.29	mg/m3
		G3 下风向	乙苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0033	mg/m3
		G3 下风向	臭气浓度	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	16	无量纲
		G2 下风向	乙苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0008	mg/m3
		G2 下风向	二甲苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0026	mg/m3
		G2 下风向	臭气浓度	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	15	无量纲
		G2 下风向	非甲烷总烃	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	1.32	mg/m3
		G2 下风向	苯乙烯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0025	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
		G2 下风向	甲苯	2026-06-08	东北风	2.3	24.1	101	0.0223	mg/m3
无锡惠联垃圾 热电有限公司		G1 上风向	颗粒物	2026-06-18	东风	2.2	27.9	100.9	0.199	mg/m3
		G1 上风向	甲硫醇	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	<0.0004	mg/m3
		G1 上风向	硫化氢	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	<0.00025	mg/m3
		G1 上风向	臭气浓度	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	<10	无量纲
		G1 上风向	氨	2026-06-18	东风	2.3	27.5	100.9	0.051	mg/m3
		G4 下风向	臭气浓度	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	15	无量纲
		G4 下风向	硫化氢	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	<0.00025	mg/m3
		G4 下风向	氨	2026-06-18	东风	2.3	27.5	100.9	0.096	mg/m3
		G4 下风向	甲硫醇	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	<0.0004	mg/m3
		G4 下风向	颗粒物	2026-06-18	东风	2.2	27.9	100.9	0.251	mg/m3
		G3 下风向	臭气浓度	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	17	无量纲
		G3 下风向	硫化氢	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	<0.00025	mg/m3
		G3 下风向	颗粒物	2026-06-18	东风	2.2	27.9	100.9	0.267	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
		G3 下风向	氨	2026-06-18	东风	2.3	27.5	100.9	0.109	mg/m3
		G3 下风向	甲硫醇	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	<0.0004	mg/m3
		G2 下风向	臭气浓度	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	13	无量纲
		G2 下风向	甲硫醇	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	<0.0004	mg/m3
		G2 下风向	颗粒物	2026-06-18	东风	2.2	27.9	100.9	0.247	mg/m3
		G2 下风向	氨	2026-06-18	东风	2.3	27.5	100.9	0.089	mg/m3
		G2 下风向	硫化氢	2026-06-18	东风	2.3	27.4	100.9	<0.00025	mg/m3
江阴市长寿化纤有限公司 (长啸路厂区)	水环境	前纺车间西门外 1 米处	非甲烷总烃	2026-07-13					1.01	mg/m3
江阴市协力毛纺织染整有限公司 (世纪大道新厂区)	水环境	定型车间西门外 1 米处	非甲烷总烃	2026-07-13					1.28	mg/m3
江苏中宏环保科技有限公司 (新厂区)	大气环境	沥青车间北门外 1 米处	非甲烷总烃	2026-07-10					1.01	mg/m3
江阴市江海非织造布有限公	水环境,大气环境	生产车间西南门外 1 米处	非甲烷总烃	2026-07-13					1.24	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
司										
江阴宏凯化纤有限公司	水环境,大气环境	短纤车间西北门外 1 米处	非甲烷总烃	2026-07-09					1.15	mg/m3
江阴伟圣新材料科技有限公司	大气环境	发泡车间北门外 1 米处	非甲烷总烃	2026-07-21					1.48	mg/m3
江阴华西钢铁有限公司	水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	厂界下风向 G3	颗粒物	2026-07-06					0.149	mg/m3
	水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	厂界下风向 G1	颗粒物	2026-07-06					0.163	mg/m3
	水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控	厂界下风向 G2	颗粒物	2026-07-06					0.088	mg/m3
江阴望春花平绒有限公司	水环境,大气环境	染整车间西南门外 1 米处	非甲烷总烃	2026-07-13					0.77	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
江阴市华伟金属制品有限公司	环境风险管控	BA级不锈钢管生产车间西北门外1米处	非甲烷总烃	2026-07-14					1.26	mg/m3
江阴福达农化股份有限公司	大气环境, 土壤污染监管	水剂包装车间东门外1米处	非甲烷总烃	2026-07-03					0.88	mg/m3
江阴市翥达化纤有限公司	水环境, 大气环境	生产车间东南门外1米处	非甲烷总烃	2026-07-06					1.16	mg/m3
江阴祥源印染有限公司	水环境, 大气环境	定型车间东南门外1米处	非甲烷总烃	2026-07-21					1.14	mg/m3
江阴市万祥铝业有限公司	环境风险管控	喷涂车间西门外1米处	非甲烷总烃	2026-07-02					1.02	mg/m3
江阴皓伟包装材料有限公司		生产车间北门外1米处	非甲烷总烃	2026-07-20					0.92	mg/m3
江阴市振荣钢管有限公司	环境风险管控	厂界下风向 G2	硫酸雾	2026-07-03					<0.005	mg/m3
	环境风险管控	厂界下风向 G3	硫酸雾	2026-07-03					<0.005	mg/m3
	环境风险管控	厂界下风向 G1	硫酸雾	2026-07-03					<0.005	mg/m3
江阴市红鹰化纤有限公司	水环境, 大气环境	纺丝车间东南门外1米处	非甲烷总烃	2026-07-07					0.95	mg/m3
江阴协达特种化纤有限公司	水环境, 大气环境, 土	生产车间东门外1米处	非甲烷总烃	2026-07-07					0.88	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	压力 (kPa)	排放浓度	单位
	壤污染监 管									
柳工无锡路面 机械有限公司		结构车间东 3 门外 1 米处	非甲烷总烃	2026-07-14					1.24	mg/m3

企业名称	名录类别	监测点	监测项目	监测日期	声源	风速 (m/s)	昼间监测 值	夜间监测 值	单 位
无锡惠联固废处 置有限公司	危险废物治理	N1 东厂界 外 1m	工业企业厂界环 境噪声	2026-06-25	/	2.1	51		dB
	危险废物治理	N4 北厂界 外 1m	工业企业厂界环 境噪声	2026-06-25	/	2.1	54		dB
	危险废物治理	N2 南厂界 外 1m	工业企业厂界环 境噪声	2026-06-25	/	2.1	50		dB
	危险废物治理	N3 西厂界 外 1m	工业企业厂界环 境噪声	2026-06-25	风机	2.1	56		dB
无锡惠联垃圾热 电有限公司	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	N4 北厂界 外 1m	工业企业厂界环 境噪声	2026-06-17	/		58	51	dB
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	N1 东厂界 外 1m	工业企业厂界环 境噪声	2026-06-17	/		61	52	dB
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	N2 南厂界 外 1m	工业企业厂界环 境噪声	2026-06-17	/		57	51	dB
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	N3 西厂界 外 1m	工业企业厂界环 境噪声	2026-06-17	风机		63	53	dB

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
无锡惠联固废处置有限公司	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	水分	2026-06-25	50	%
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	锌	2026-06-25	<0.01	mg/L
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	二噁英类	2026-06-25	220	ngTEQ/kg
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	铍	2026-06-25	<0.004	mg/L
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	钡	2026-06-25	1.26	mg/L
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	硒	2026-06-25	<0.0001	mg/L
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	铜	2026-06-25	<0.01	mg/L
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	砷	2026-06-25	0.0021	mg/L
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	六价铬	2026-06-25	<0.004	mg/L
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	镍	2026-06-25	<0.02	mg/L
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	总铬	2026-06-25	0.04	mg/L
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	汞	2026-06-25	<0.00002	mg/L
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	镉	2026-06-25	<0.01	mg/L
	危险废物治理	垃圾焚烧飞灰 S001	铅	2026-06-25	<0.03	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
无锡惠联垃圾热电有限公司	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	镉	2026-06-18	<0.00005	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	挥发性酚类（以苯酚计）	2026-06-18	<0.0003	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	总硬度	2026-06-18	565	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	镍	2026-06-18	<0.007	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	粪大肠菌群	2026-06-18	31	MPN/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	汞	2026-06-18	<0.00004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	pH 值	2026-06-18	8.0	无量纲
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	氯化物	2026-06-18	52.9	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	铅	2026-06-18	0.0004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	铍	2026-06-18	<0.00004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	溶解性总固体	2026-06-18	735	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5号井	锌	2026-06-18	0.0116	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5号井	铁	2026-06-18	0.04	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5号井	硫酸盐	2026-06-18	243	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5号井	氰化物	2026-06-18	<0.002	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5号井	氟化物	2026-06-18	0.046	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5号井	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2026-06-18	2.4	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5号井	砷	2026-06-18	0.0016	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5号井	铬	2026-06-18	<0.03	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5号井	硝酸盐	2026-06-18	0.084	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5号井	铜	2026-06-18	<0.04	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5号井	铬（六价）	2026-06-18	<0.004	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	锰	2026-06-18	0.28	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	亚硝酸盐	2026-06-18	0.004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	5 号井	氨氮	2026-06-18	0.087	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	铍	2026-06-18	<0.00004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	pH 值	2026-06-18	7.9	无量纲
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	镉	2026-06-18	0.00005	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	铬（六价）	2026-06-18	<0.004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	硫酸盐	2026-06-18	172	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	亚硝酸盐	2026-06-18	0.019	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	锌	2026-06-18	0.0244	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	铅	2026-06-18	0.00101	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	粪大肠菌群	2026-06-18	1500	MPN/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	氨氮	2026-06-18	5.40	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	挥发性酚类（以苯酚计）	2026-06-18	<0.0003	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	硝酸盐	2026-06-18	12.1	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	铬	2026-06-18	<0.03	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	氯化物	2026-06-18	3350	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	溶解性总固体	2026-06-18	3690	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	铁	2026-06-18	1.68	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	汞	2026-06-18	<0.00004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	镍	2026-06-18	<0.007	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	氰化物	2026-06-18	<0.002	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	铜	2026-06-18	<0.04	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	耗氧量（COD 法，以 O2 计）	2026-06-18	5.3	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	总硬度	2026-06-18	1310	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	氟化物	2026-06-18	0.182	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	锰	2026-06-18	4.44	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	3 号井	砷	2026-06-18	0.0037	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	挥发性酚类（以苯酚计）	2026-06-18	<0.0003	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	氯化物	2026-06-18	26.4	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	铅	2026-06-18	0.00088	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	氨氮	2026-06-18	0.095	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	镉	2026-06-18	<0.00005	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	锰	2026-06-18	1.24	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	铬（六价）	2026-06-18	<0.004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	镍	2026-06-18	<0.007	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	pH 值	2026-06-18	7.9	无量纲
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	锌	2026-06-18	0.0126	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	硫酸盐	2026-06-18	88.5	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	铍	2026-06-18	<0.00004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	溶解性总固体	2026-06-18	697	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	铁	2026-06-18	2.52	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	汞	2026-06-18	<0.00004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	耗氧量（COD 法，以 O ₂ 计）	2026-06-18	2.3	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	总硬度	2026-06-18	557	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	氟化物	2026-06-18	0.451	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	氰化物	2026-06-18	<0.002	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	粪大肠菌群	2026-06-18	110	MPN/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	砷	2026-06-18	0.0031	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	铜	2026-06-18	<0.04	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	亚硝酸盐	2026-06-18	0.006	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	铬	2026-06-18	<0.03	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	2 号井	硝酸盐	2026-06-18	0.206	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	挥发性酚类（以苯酚计）	2026-06-18	<0.0003	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	氰化物	2026-06-18	<0.002	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	锰	2026-06-18	1.97	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	砷	2026-06-18	0.0052	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	亚硝酸盐	2026-06-18	<0.003	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	镉	2026-06-18	<0.00005	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	耗氧量（COD 法，以 O2 计）	2026-06-18	6.5	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	汞	2026-06-18	<0.00004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	铬（六价）	2026-06-18	<0.004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	铬	2026-06-18	<0.03	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	总硬度	2026-06-18	521	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	pH 值	2026-06-18	7.9	无量纲
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	镍	2026-06-18	<0.007	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	锌	2026-06-18	0.0204	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	氯化物	2026-06-18	51.4	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	硫酸盐	2026-06-18	89.0	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	铍	2026-06-18	<0.00004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	氨氮	2026-06-18	1.11	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	铜	2026-06-18	<0.04	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	铅	2026-06-18	0.00198	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	铁	2026-06-18	0.84	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	粪大肠菌群	2026-06-18	6500	MPN/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	溶解性总固体	2026-06-18	668	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	氟化物	2026-06-18	1.48	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	1 号井	硝酸盐	2026-06-18	0.284	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	挥发性酚类（以苯酚计）	2026-06-18	<0.0003	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	氯化物	2026-06-18	67.0	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	氟化物	2026-06-18	0.040	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	铜	2026-06-18	<0.04	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	铅	2026-06-18	0.00048	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	锌	2026-06-18	0.0103	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	硝酸盐	2026-06-18	9.05	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	粪大肠菌群	2026-06-18	1300	MPN/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	镉	2026-06-18	<0.00005	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	汞	2026-06-18	<0.00004	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	镍	2026-06-18	<0.007	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	氨氮	2026-06-18	0.077	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	砷	2026-06-18	0.0015	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	氰化物	2026-06-18	<0.002	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	铍	2026-06-18	<0.00004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	亚硝酸盐	2026-06-18	<0.003	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	硫酸盐	2026-06-18	114	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	耗氧量（COD 法，以 O2 计）	2026-06-18	0.8	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	溶解性总固体	2026-06-18	701	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	pH 值	2026-06-18	8.3	无量纲
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	锰	2026-06-18	0.92	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	铁	2026-06-18	0.10	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	铬	2026-06-18	<0.03	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	总硬度	2026-06-18	502	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	4 号井	铬（六价）	2026-06-18	<0.004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	氰化物	2026-06-18	<0.002	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	挥发性酚类（以苯酚计）	2026-06-18	<0.0003	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	镉	2026-06-18	<0.00005	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	砷	2026-06-18	0.0022	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	汞	2026-06-18	<0.00004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	氯化物	2026-06-18	133	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	铅	2026-06-18	0.00023	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6号井	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2026-06-18	1.3	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6号井	镍	2026-06-18	<0.007	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6号井	铬	2026-06-18	<0.03	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6号井	氨氮	2026-06-18	0.079	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6号井	硫酸盐	2026-06-18	43.5	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6号井	总硬度	2026-06-18	496	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6号井	锰	2026-06-18	0.82	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6号井	氟化物	2026-06-18	0.118	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6号井	溶解性总固体	2026-06-18	708	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6号井	粪大肠菌群	2026-06-18	1700	MPN/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6号井	锌	2026-06-18	0.0103	mg/L

企业名称	行业类别	监测点	监测项目	监测日期	折算/浓度/昼间	单位
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	铬（六价）	2026-06-18	<0.004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	铜	2026-06-18	<0.04	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	铁	2026-06-18	0.30	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	硝酸盐	2026-06-18	9.95	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	铍	2026-06-18	<0.00004	mg/L
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	pH 值	2026-06-18	7.9	无量纲
	生物质能发电-生活垃圾焚烧发电	6 号井	亚硝酸盐	2026-06-18	<0.003	mg/L